

Duravit AG
Werderstr. 36
78132 Hornberg
Germany
Phone +49 7833 70 0
Fax +49 7833 70 289
info@duravit.com
www.duravit.com

www.sensowash.com

Duravit Showrooms: Hornberg and Meißen (Germany), Paris (France), New York (USA), Cairo (Egypt), Bizerte (Tunisia) and Shanghai (China). More Infos? www.duravit.com/showrooms

Australia

Duravit Bathrooms Australia Pty Ltd.
PO Box 6327 · Alexandria 2015 NSW
Phone +61 2 8070 1889
info@au.duravit.com
www.duravit.com.au

Austria

Duravit Austria GmbH
Industriezentrum NÖ-Süd
Straße 2a/M38 · 2355 Wiener Neudorf
Phone +43 2236 677 033 0
Fax +43 2236 677 033 10
info@at.duravit.com · www.duravit.at

Belgium/Luxembourg

Duravit BeLux sprl/bvba
Brusselsesteenweg 288
B-3090 Overijse
Phone +32 2 6560510
Fax +32 2 6560515
info@be.duravit.com · www.duravit.be

Brazil

Duravit do Brasil Ltda.
Av. Brig. Luis Antônio, 3530 - cj.71
01402-001 - São Paulo - SP
Phone +55 11 5906 9090
info@br.duravit.com · www.duravit.com.br

Canada

Duravit USA, Inc.
2205 Northmont Parkway
Suite 200 · Duluth, GA 30096
Phone +1 770 9313575
Fax +1 770 9318454
info@usa.duravit.com · www.duravit.us

China

Duravit Shanghai Office
10/F Jiushi Tower
28 Zhong Shan Road South
Shanghai 200010
Phone +86 21 6330 9922
Fax +86 21 6330 4808
info@cn.duravit.com · www.duravit.cn

Duravit Beijing Office
711 Nexus Center, 7/F
19 A East 3rd Ring Road North
Beijing 100020
Phone +86 10 5967 0101
Fax +86 10 5967 0101-100
info@cn.duravit.com · www.duravit.cn

Duravit Beijing Office
711 Nexus Center, 7/F
19 A East 3rd Ring Road North
Beijing 100020
Phone +86 10 5967 0101
Fax +86 10 5967 0101-100
info@cn.duravit.com · www.duravit.cn

Czech Republic/Slovakia

Duravit Ceska republika s.r.o.
Přímětická 52 · 66901 Znojmo
Phone +420 515 220 155
Fax +420 515 220 154
info@cz.duravit.com · www.duravit.com

Denmark

Duravit Danmark A/S
Jegstrupvej 6 · 8361 Hasselager
Phone +45 8626 6000
Fax +45 8626 6001
info@dk.duravit.com · www.duravit.dk

Egypt

Duravit Egypt
Duravit Building
Elmosheer Ahmed Ismail St.
Sheraton Heliopolis, Piece No.9,
Square 1160, Cairo 11361
Phone +2 02 26968700
Fax +2 02 22681294
duravit.egypt@eg.duravit.com
www.duravit.com.eg

France

Duravit S.A.
C.S. 30010
67241 Bischwiller Cedex
N° Indigo +33 820 820 414
Fax +33 388 906 101
info@fr.duravit.com · www.duravit.fr

Hong Kong

Duravit Asia Limited
Unit 3408B, 34/F, AIA Tower
183 Electric Road
North Point · Hong Kong
Phone +852 2219 8780
Fax +852 2219 8893
info@hk.duravit.com
www.duravit.com.hk

Hungary

Duravit AG
Magyarországi Képviselet
Panoráma u. 30 · 2083 Solymár
Phone +36 26 564465
Fax +36 26 564466
info@hu.duravit.com · www.duravit.com

India

Duravit India Private Limited
61, Titanium
Near Prahladnagar Auda Garden
Prahladnagar · Ahmedabad - 380 015
Gujarat
Phone +91 79 66112300
Fax +91 79 66112316
info@in.duravit.com · www.duravit.in

Italy

Duravit Italia S.r.l.
Via Faentina 207 F
48124 Ravenna (RA)
Phone +39 0544 509711
Fax +39 0544 501694
info@it.duravit.com · www.duravit.it

Japan

Duravit Japan Co., Ltd.
3F Fukiya Bldg. 1-20 Kakudacho
Kita-ku Osaka, 530 0017 Japan
Phone +81 6 6130 8611
Fax +81 6 6130 8053
info@jp.duravit.com · www.duravit.co.jp

Latin America

Duravit América Latina
Avda. del Libertador N°15.082, 1° piso
B1641ANH Acassuso · Buenos Aires
Phone +54 11 47434343
Fax +54 11 47434455
info@ar.duravit.com · www.duravit.com

Middle East

Duravit Middle East S.A.L.
Off Shore
Elias Hraoui Avenue - Nohra Building -
Furn El Shebbak · Second floor
Beirut, Lebanon · P.O.Box : 13-6055
Chouran - Beirut 1102-2090
Phone/Fax +961 1 283429
+961 1 283430/+961 1 283431
info@lb.duravit.com · www.duravit.com

Netherlands

Duravit Nederland B.V.
Ruwekampweg 2
5222 AT 's-Hertogenbosch
Phone +31 73 6131970
Fax +31 73 6100983
info@nl.duravit.com · www.duravit.nl

Norway

Duravit Norge
Phone +47 815 33 600
Fax +47 815 33 601
info@no.duravit.com · www.duravit.no

Poland

Duravit Polska Sp. z o. o.
Al. Krakowska 36 B
05-090 Warszawa/Raszyn
Phone +48 22 716 19 24
Fax +48 22 716 19 25
info@pl.duravit.com · www.duravit.pl

Portugal

Duravit Portugal
Rua Fonte da Carreira, 144
Manique, 2645-467 Alcabideche
Phone +351 21 466 7110
Fax +351 21 466 7119
duravit@jrbotas.com · www.duravit.com

Russia

000 Duravit Rus
Proezd Serebryakova, 6
Moscow 129343
Phone +7 499 650 75 60
Fax +7 499 650 75 60
info@ru.duravit.com · www.duravit.com

Singapore

Duravit Asia Limited
63 Tras Street
Singapore 079002
Phone +65 6238 6354
Fax +65 6238 6359
info@hk.duravit.com · www.duravit.sg

Saudi Arabia

Duravit Saudi Arabia LLC
Al-Shahwan Commercial Center
Arafat Street, Al-Hamra
3rd floor, Office 4
P.O. Box: 9135, Jeddah 21413
Phone +966 2 664 10 38
+966 2 665 80 54
Fax +966 2 661 76 94
info@sa.duravit.com · www.duravit.com

South Africa

Duravit South Africa (Pty) Ltd
30 Archimedes Road
Kramerville, 2090
Sandton · Johannesburg · PO Box 833
Strathavon · 2031
Phone +27 (0) 11 555 1220
Fax +27 (0) 11 262 4601
info@za.duravit.com · www.duravit.co.za

Spain

Duravit España S.L.U
Poligono Industrial Sector Z
c/de la Logística, 18
08150 Parets del Vallès (Barcelona)
Phone +34 902 387 700
Fax +34 902 387 711
info@es.duravit.com · www.duravit.es

Sweden

Duravit Sweden AB
Svangatan 2 B · 416 68 Göteborg
Phone +46 31 3375650
Fax +46 31 215140
info@se.duravit.com · www.duravit.se

Switzerland

Duravit Schweiz AG
Bahnhof 4 · 5504 Othmarsingen
Phone +41 62 887 25 50
Fax +41 62 887 25 51
info@ch.duravit.com · www.duravit.ch

Tunisia

Duravit Tunisia S.A.
Boulevard de l'Environnement
Zarzouna 7021 - Bizerte
Phone +216 72 591 130
Fax +216 72 590 236
info@tn.duravit.com · www.duravit.com.tn

Turkey

Duravit Yapı Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş
İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi
Vakum Caddesi · No:1,İ-4 Özel Parsel
34956 Tuzla/İstanbul
Phone +90 216 458 51 51
Fax +90 216 458 51 95
info@tr.duravit.com · www.duravit.com.tr

Ukraine

Duravit Ukraine
Repr. Office Kyiv
Liniyna Str. 17 · 03038 Kyiv
Phone +38 044 259 99 39
Fax +38 044 259 99 49
info@ua.duravit.com · www.duravit.com

United Arab Emirates

Duravit ME · SAL Off Shore · Rep. Off.
Aspect Tower · Office # 2406
Business Bay · Dubai · UAE
P.O.Box 390865 · Dubai
Phone +971 4 427 40 80
Fax +971 4 427 40 81
info@ae.duravit.com · www.duravit.com

United Kingdom

Duravit UK Limited
Unit 7, Stratus Park · Brudenell Drive
Brinklow, Milton Keynes · MK10 0DE
Phone +44 845 500 7787
Fax +44 845 500 7786
info@uk.duravit.com · www.duravit.co.uk

USA

Duravit USA, Inc.
2205 Northmont Parkway
Suite 200 · Duluth, GA 30096
Phone +1 770 9313575
Fax +1 770 9318454
info@us.duravit.com · www.duravit.us

Best-Nr. 001224/35.08.13.76.1 · Printed in Germany · We reserve the right to make technical improvements and enhance the appearance of the products shown.



sensowash®

sensowash®
DESIGN BY S+ARCK

sensowash®
DESIGN BY S+ARCK

sensowash®
D-CODE

SensoWash®. Une nouvelle sensation de design, de confort et de pureté. Rien n'est plus efficace, plus hygiénique, plus naturel ni plus rafraîchissant que de se laver avec de l'eau. Même après avoir été aux toilettes : rien d'étonnant par conséquent que le WC douche, symbiose du bidet et de la cuvette de WC, rencontre de plus en plus d'adeptes dans le monde. D'autant plus intéressant que le spécialiste du design et du bien-être Duravit se soit penché sur le sujet. Le résultat est à la fois convaincant par sa fonctionnalité et intéressant par son esthétique : SensoWash®, tel est son nom.

SensoWash® est le nouveau programme d'abattants pour cuvette de WC avec douchette intégrée ; une gamme parfaitement adaptée aux attentes du monde moderne, aux besoins en terme de propreté et d'hygiène, d'un très grand confort d'utilisation, avec un équipement durable et de bonne qualité. Pour satisfaire aux souhaits de personnalisation, Duravit propose SensoWash® en trois catégories de confort, des modèles soigneusement assortis au design des séries Duravit correspondantes. SensoWash® propose bien davantage qu'une simple toilette hygiénique. SensoWash® offre une plus grande qualité de vie en définissant un style de vie contemporain, sans complications et durable ; en somme, une nouvelle approche du design, du confort et de la propreté.

SensoWash®. Een nieuw gevoel voor design, comfort en reinheid. Niets is zo grondig, zo hygiënisch, zo natuurlijk en zo verfrissend als het reinigen met water. Ook na een bezoek aan het toilet: geen wonder dus, dat de douche-wc – de samenvoeging van wc en bidet – overal ter wereld steeds populairder wordt. En het wordt nog mooier, nu de design- en wellness-experts van Duravit zich om dit onderwerp hebben bekommerd. Het resultaat is niet alleen bijzonder functioneel maar ook op het oog bijzonder elegant: SensoWash®.

SensoWash® staat voor een nieuw programma van douche-wc-zittingen, dat op de hedendaagse wensen en behoeften is afgestemd. Vooral de behoefte aan hygiëne. Met veel bedieningscomfort. Met een gedegen, duurzame vormgeving. En gericht op individualiteit: daarom biedt Duravit SensoWash® in drie verschillende comfortklassen aan, waarvan het design zorgvuldig is afgestemd op de wc's uit de verschillende Duravit-series. SensoWash® biedt veel meer dan alleen hygiëne op het toilet. SensoWash® levert een nieuw gevoel voor design, comfort en reinheid.



Des techniques différentes pour un même confort.

SensoWash® Starck C avec raccords cachés ou SensoWash® Starck avec raccords visibles : les deux versions présentent les mêmes caractéristiques techniques et le même confort.

Andere techniek, hetzelfde comfort. Zowel de SensoWash® Starck C met verborgen of SensoWash® Starck met zichtbare aansluitingen: beide versies beschikken over dezelfde kenmerken – en hetzelfde comfort.

Un confort répondant aux exigences de chacun. SensoWash® est disponible en trois catégories de confort : SensoWash® D-Code à prix abordable, SensoWash® Starck et SensoWash® Starck C pour les plus exigeants : les raccords pour l’eau et l’électricité (chauffage de l’eau, séchage et chauffage de l’abattant) sont cachés dans la céramique. Cette technique contribue à l’aspect résolument épuré de l’ensemble : les lignes ne sont pas interrompues par des éléments inesthétiques, ce qui est important pour tous les concepteurs de salles de bain design. Les cuvettes des séries Starck 2, Starck 3, Darling New, DuraStyle et Happy D.2 sont compatibles avec SensoWash® Starck C.

Comfort afgestemd op individuele eisen. SensoWash® is verkrijgbaar in drie comfortklassen: SensoWash® D-code (gunstige prijs), SensoWash® Starck en SensoWash® Starck C: waar de aansluitingen voor water en stroom (voor het verwarmen van het water, de föhn en verwarmde zitting) onzichtbaar in het keramiek verwerkt zijn. Deze techniek levert een consequent, puristisch totaalbeeld op: waardoor het ontwerp interessant wordt voor elke badkamerontwerper die van design houdt. Alle wc’s uit de Duravit-series Starck 2, Starck 3, Darling New, DuraStyle en Happy D.2 zijn compatibel met de SensoWash® Starck C.



Aperçu / Overzicht

	sensowASH[®] DESIGN BY STARCK	sensowASH[®] DESIGN BY STARCK	sensowASH[®] D-CODE
	SensoWash® Starck C avec raccords cachés SensoWash® Starck C met verborgen aansluitingen	SensoWash® Starck avec raccords visibles SensoWash® Starck met zichtbare aansluitingen	SensoWash® D-Code avec raccords visibles SensoWash® D-Code met zichtbare aansluitingen
Série Starck 2	610001	610000	
Série Starck 3	610001	610000	
Série Darling New	610001	610000	
Série Happy D.2	610300		
Série DuraStyle	610200		
Série D-Code			610100

DURAVIT
DESIGN BY STARCK

DANS LE FOND, UN BON DESIGN NE PRÉSENTE RIEN DE COMPLIQUÉ : DES FORMES PURES ET SANS FIORITURES, UNE LIGNE DOUCE MAIS MARQUÉE, LE TOUT DANS L'INTÉRÊT D'UNE FONCTIONNALITÉ SANS COMPROMIS. C'EST EXACTEMENT CE QUE PHILIPPE STARCK A RÉUSSI À OBTENIR AVEC SENSOWASH® STARCK.

IN PRINCIPE IS EEN GOED DESIGN HEEL EENVOUDIG. DUIDELIJKE, MINIMALISTISCHE VORMEN. EEN VLOEIENDE, MAAR MARKANTE UITSTRALING. ALLES GERICHT OP EEN CONSEQUENTE FUNCTIONALITEIT. EN PRECIES ZO HEEFT PHILIPPE STARCK DE SENSOWASH® STARCK ONTWERPEN.



Starck by Jean-Baptiste Mondino

SensoWash® Starck. Une pure sensation de bien-être dans un design exceptionnel. La salle de bain n'est pas une terre inconnue pour Philippe Starck. Il a déjà dessiné pour Duravit des produits qui sont entrés dans la légende, écrivant ainsi une page dans l'histoire du design. Cette fois, Philippe Starck a eu la vision d'un siège de WC au design entièrement nouveau et associé à un confort de nettoyage maximum. Le résultat s'appelle SensoWash® Starck : un siège de WC exceptionnel avec douchette, dessiné par un designer de renom. Ça se voit : ses lignes élégantes et sa forme particulièrement mince répondent aux exigences d'une modernité classique. Et ça se sent : SensoWash® Starck ne se distingue pas seulement par son esthétique mais aussi par son toucher agréable, sa lunette confortable et chauffante, ainsi que sa télécommande intuitive et sans fil. Les fonctions elles-mêmes, du nettoyage jusqu'au séchage en douceur, offrent un confort maximum et sont d'une utilisation très simple. La visite des toilettes se transforme ainsi en un petit instant de bien-être d'où l'on ressort tout revigoré. On peut affirmer sans exagérer que quiconque a utilisé une fois SensoWash® Starck ne voudra plus jamais s'en passer.

SensoWash® Starck. Pure behaaglijkheid met het beste design. De badkamer is voor Philippe Starck geen onbekende. Hij heeft voor Duravit immers meerdere legendarische producten gecreëerd – en daarmee geschiedenis geschreven. Nu combineert Starck zijn visie op een geheel nieuw zitting-design met het beste reinigingscomfort. Het resultaat is de SensoWash® Starck – een bijzondere douche-wc-zitting, vormgegeven door een gerenommeerde ontwerper. En dat ziet u: de elegante, extra slanke vorm accentueert de eisen aan het uiterlijk in een tijdloos ontwerp. En dat merkt u: want behalve door zijn uiterlijk overtuigt de SensoWash® Starck ook door het comfortabele gevoel, van de heerlijk verwarmde zitting tot de draadloze, eenvoudig te gebruiken afstandsbediening. De functies zelf – van een zachte reiniging tot het aangenaam droog föhnen – bieden in een handomdraai het hoogste comfort. Zo wordt ieder bezoek aan het toilet een kleine wellness-highlight; men voelt zich herboren. Zonder te overdrijven: wie de SensoWash® Starck eenmaal heeft leren kennen, wil nooit meer anders.



Harmonieusement adapté
SensoWash® Starck C se combine avec cinq séries différentes de Duravit.

Harmonieus aangepast:
SensoWash® Starck C kan worden gecombineerd met vijf verschillende Duravit series.

Comme coulé d'une seule pièce. Une droite, un cercle, une courbe douce ; il n'en a pas fallu plus à Philippe Starck pour conférer à SensoWash® Starck son look délicat mais distinctif. Ce minimalisme en termes de design apporte non seulement une modernité intemporelle, mais aussi une plus grande compatibilité : SensoWash® Starck s'harmonise parfaitement avec les WC de différentes séries Duravit. L'abattant s'inscrit toujours dans la continuité visuelle de la céramique. Un design « comme coulé d'une seule pièce », aussi clair, pur et stimulant que l'eau projetée par SensoWash® Starck pour un nettoyage en douceur.

Als uit een stuk gegoten. Een rechte lijn, een cirkel, licht gebogen – meer elementen heeft Philippe Starck niet nodig om de SensoWash® Starck zijn terughoudende, doch karakteristieke uiterlijk te geven. Deze minimalistische vormgeving zorgt niet alleen voor een tijdloos modern ontwerp, maar ook voor een uitstekende compatibiliteit: SensoWash® Starck past perfect bij de wc's uit andere Duravit-series. Daarbij lijkt de wc-zitting altijd een logisch, optische vervolg van het keramische oppervlak. Een design dat ,gegoten' lijkt – net zo helder, zuiver en verfrissend als het water waarmee de SensoWash® Starck de gebruiker fris en schoon maakt.





SensoWash® Starck + Starck 2

SensoWash® et Starck 2. À la source du bain. Avec la série Starck 2, le designer Philippe Starck revient aux origines du design sanitaire : Les formes circulaires harmonieuses et fluides de la céramique épousent le mouvement pour ouvrir la voie à l'eau qui s'écoule, et nous invitent à découvrir la salle de bain sous un autre jour. Une véritable perfection optique est également atteinte dans les courbes élégantes de la cuvette : la cuvette suspendue et la cuvette sur pied sont complètement fermés, aucune fixation n'est visible. Une perfection ininterrompue, un plaisir pour l'œil amateur de design. Équipée de SensoWash® Starck pour un ensemble extrêmement confortable et de SensoWash® Starck C pour des raccords cachés.

SensoWash® en Starck 2. Het bad als bron: Met de serie Starck 2 keert de ontwerper Philippe Starck terug naar de oorsprong van het baden. Soepel nemen de harmonische cirkels van het keramische oppervlak de beweging over, waarmee het water zijn weg aflegt en dwingen ons zo, de badkamer met andere ogen te zien, opnieuw te ontdekken. Ook bij de wc ziet men de elegante rondingen met hun optische volmaaktheid: wandcloset en staande wc zijn perfect aangesloten, men ziet geen enkele bevestiging – ononderbroken perfectie, een lust voor het designbewuste oog. Door een inrichting met SensoWash® Starck ontstaan extreem comfortabele interieurs, met SensoWash® Starck C ook zonder zichtbare aansluitingen.





SensoWash® et Starck 3. La référence en termes de design, de diversité et de prix : c'est nourri de cette ambition que Philippe Starck a imaginé la gamme céramique Starck 3 et révolutionné le monde du sanitaire. Starck 3 est très apprécié pour son esthétique avancée, sa vaste gamme de produits et son bon rapport qualité/prix, que ce soit dans les maisons individuelles ou les projets immobiliers. En matière de cuvettes, Starck 3 propose également un grand choix de modèles pour les utilisations les plus diverses, de la salle de bain aux toilettes pour invités. La cuvette suspendue (gauche), la cuvette sur pied (1), ainsi que les cuvettes « One ou Two-piece » (1 et 2) peuvent être combinées avec SensoWash® Starck et SensoWash® Starck C : la céramique et l'abattant forment une unité harmonieuse.

SensoWash® en Starck 3. De norm op allerlei gebieden, zoals design, veelzijdigheid en prijs: Aan de hand van deze eis heeft Philippe Starck het keramiekprogramma Starck 3 ontworpen – een revolutie in de wereld van het sanitair. Dankzij het bijzondere uiterlijk, het uitgebreide productassortiment en de goede prijs-/prestatieverhoudingen wordt Starck 3 veel en graag gebruikt, zowel in woningen als zakelijke toepassingen. Ook op het gebied van wc's biedt Starck 3 velerlei varianten voor uiteenlopende toepassingsmogelijkheden van badkamer tot gastentoilet. Combinaties met SensoWash® Starck of SensoWash® Starck C zijn mogelijk voor een wandcloset (links), staande wc (1), One-Piece-wc (2) en Two-Piece-wc (3): Keramiek en zitting vormen een harmonieus geheel.





SensoWash® et Darling New. Beaucoup de design pour peu d'argent : l'idée de la série Darling New est aussi simple que brillante et plus actuelle que jamais. Imaginée par sieger design, le programme complet séduit par un style moderne chic, une gamme étendue et des prix fort intéressants. Leitmotiv visuel de la série, le rebord filigrane est également mis en valeur dans les toilettes. Les côtés complètement fermés avec fixation invisible sont d'une pure beauté. SensoWash® Starck ou SensoWash® Starck C peuvent équiper la cuvette suspendue d'une profondeur de 620 mm et les cuvettes « One ou Two-piece » dans la salle de bain ou les toilettes pour invités, et dans tous les lieux qui requièrent des solutions modernes, flexibles et abordables.

SensoWash® en Darling New. Veel design voor weinig geld: het idee achter de serie Darling New is zowel eenvoudig als briljant – en actueel als nooit tevoren. Het complete programma, ontworpen door sieger design, overtuigt door de modern chique uitstraling, een uitgebreid programma en bovenal een vriendelijke prijsstelling. De visuele leidraad van de serie, de fijne doorlopende rand, komt ook bij de wc volledig tot zijn recht. De volledig gesloten zijanten met onzichtbare bevestiging vormen een schitterend geheel. In combinatie met de SensoWash® Starck of SensoWash® Starck C zijn de wandcloset met uitloop van 620 mm en de One-Piece- en Two-Piece-uitvoering bijzonder geschikt voor badkamers, gastenbadkamers – en overal waar moderne, flexibele en creatieve wc-oplossingen nodig zijn.





SensoWash® Starck + DuraStyle

SensoWash® et DuraStyle. En matière de design de haut niveau mais abordable, DuraStyle définit une nouvelle norme pour la salle de bains, ce qui fait de cette gamme le choix idéal aussi bien pour les maisons individuelles que pour les projets immobiliers. DuraStyle demeure, ce faisant, une gamme incomparable de par la sobriété même de ses formes : le rebord en céramique bien marqué est caractéristique de toute la gamme, également la cuvette. Sur la cuvette suspendue sans bride de rinçage, la conception à bride de rinçage ouverte permet une arrivée d'eau innovante avec, bien entendu, un rinçage parfaitement hygiénique. Combinable avec SensoWash® DuraStyle by Starck sans raccords visibles.

SensoWash® en DuraStyle. Op het gebied van een hoogwaardig en toch voordelig ontwerp vormt DuraStyle de nieuw standaard in de badkamer, waardoor het programma een uitstekende keuze is voor zowel woningen als zakelijke toepassingen. Daarbij is DuraStyle, met name door de eenvoud, echt uniek: de markante keramiekrand treft u in de hele serie aan en is ook bij de wc's nadrukkelijke aanwezig. Bij het wandcloset Rimless zorgt de vorm van de open spoelrand voor een innovatieve watergeleiding, natuurlijk met hygiënisch probleemloze spoelwerking. Combineerbaar met SensoWash® DuraStyle by Starck zonder zichtbare aansluitingen.





Cuvettes suspendues Duravit avec technologie rimless. SensoWash® assure la propreté hygiénique de l'utilisateur des toilettes – la technologie de rinçage rimless assure la propreté hygiénique de la cuvette. Développée par Duravit, la conception à bride de rinçage ouverte permet une arrivée d'eau innovante : toute l'énergie de l'eau est répartie de manière symétrique dans la cuvette, assurant un nettoyage intégral et durable de toute la surface intérieure pendant l'ensemble de la procédure de rinçage. La technologie moderne à 4,5 l garantit un rinçage parfait même avec peu d'eau. Et le rebord ouvert et facile d'accès permet un nettoyage facilité de la cuvette. La version rimless pour les cuvettes suspendues de différentes séries Duravit ; DuraStyle est déjà disponible. Cliquez sur pro.duravit.com/rimless pour la voir en action.

Duravit wandcloset met Rimless-technologie. SensoWash® zorgt voor hygiënische reinheid van de wc-gebruiker – de Rimless-spoeltechnologie zorgt voor hygiënische reinheid van de wc. De door Duravit ontworpen vormgeving met open spoelrand maakt een innovatieve watergeleiding mogelijk: zo stroomt het water krachtig en symmetrisch in de pot en wordt het complete binnenvlak tijdens het spoelen grondig en volledig schoon gespoeld. Dankzij de moderne 4,5-l-techniek worden zelfs bij kleine hoeveelheden water perfecte spoelresultaten gegarandeerd. En dankzij de open en eenvoudig bereikbare rand kunt u de pot zelf veel gemakkelijker schoon houden. Het wandcloset in Rimless-uitvoering is verkrijgbaar voor diverse Duravit-series en de DuraStyle is nu al leverbaar. Snel aanklikken en in actie zien op pro.duravit.com/rimless.



Rinçage hygiénique des surfaces sans projections
hygiënische spoeling van het oppervlak zonder spatten

Excellent rinçage même avec peu d'eau
uitstekende spoelresultaten, ook bij kleinere hoeveelheden water



Flux d'eau dynamique
dynamische watergeleiding

Bride de rinçage ouverte pour une plus grande simplicité de nettoyage
open spoelrand voor een eenvoudige reiniging



SensoWash® et Happy D.2 Féminin, chic et atypique – avec Happy D.2, une nouvelle élégance fait son entrée dans la salle de bains. Les rebords résolument fins et des angles arrondis caractéristiques à toute la gamme de salles de bains, et qui confèrent à Happy D.2 non seulement un design unique, mais aussi une légèreté toute particulière. Ces caractéristiques se retrouvent également sur la cuvette : les douces courbes de la céramique s’harmonisent parfaitement avec les formes de SensoWash® Happy D.2 by Starck sans raccords visibles, livrables en combinaison avec la cuvette suspendue et la cuvette sur pied Happy D.2.

SensoWash® en Happy D.2 Feminin, chic en fraai gebogen – met Happy D.2 doet een geheel nieuwe elegantie zijn intrede in de badkamer. Reden daarvan is de fraaie afwerking met zijn afgeronde hoeken, dat in het hele badkamerprogramma telkens terug komt – en Happy D.2 niet alleen een zijn unieke vorm, maar bovenal een opvallende lichtheid geeft. Dat is ook zichtbaar bij de wc: daarbij passen de zachte rondingen van het keramische oppervlak perfect bij de vormen van SensoWash® Happy D.2 by Starck met verborgen aansluitingen, leverbaar in combinatie met het Happy D.2 wandcloset en staande wc.





LA DÉCOUVERTE DE LA FORME PARFAITE NE CONSTITUE QU'UN ASPECT D'UNE BONNE CONCEPTION. SEULE SA FONCTIONNALITÉ DÉMONTRE LA RÉUSSITE D'UN PRODUIT. SENSOWASH® EST INCONTESTABLEMENT TRÈS ÉLÉGANT. DÉCOUVREZ MAINTENANT LES NOMBREUSES FONCTIONS BIENFAISANTES.

HET VINDEN VAN DE PERFECTE VORM IS SLECHTS EEN ASPECT VAN GOEDE VORMGEVING. DE UITEINDELIJKE FUNCTIONALITEIT BEWIJST DAT HET EEN PERFECT GESLAAGD PRODUCT IS. DAT SENSOWASH® ER BUITENGEWOON GOED UITZIET, STAAT BUITEN KIJF. NU LEERT U ECHTER OOK DE VELE WELDADIGE FUNCTIES KENNEN.

Fermeture en douceur de la
lunette et de l'abattant
Deksel en zitting sluiten zacht

Design by Philippe Starck
Design by Philippe Starck

Douche rectale,
douche féminine, Power
Billendouche,
ladydouche, Power

Maniement assisté de
l'abattant et de la lunette
Elektrische bediening
van deksel en zitting

Entretien facile
des surfaces
Onderhoudsvriendelijk
oppervlak

Récepteur infrarouge
Infrarood ontvanger

Détection utilisateur
Gebruikers herkenning

Déverrouillage rapide :
démontage facile du siège
Snel ontgrendeling:
eenvoudige demontage van de zitting

Veilleuse nocturne :
éclairage intérieur de la cuvette
Nachtverlichting:
verlichte binnenkant pot

Chauffage intégré
dans la lunette
Geïntegreerde
zitting verwarming

Formes élégantes et ergonomiques
Elegante, ergonomische vormgeving

Maniable, généreuse, dépouillée : son esthétique, son toucher et sa fonctionnalité font de l'utilisation de la télécommande de SensoWash® Starck une véritable sensation de bien-être. Quand on la prend en main, le tableau de commande s'illumine brièvement ce qui s'avère être particulièrement pratique la nuit. Quand on appuie sur une touche, celle-ci s'allume ainsi que les autres possibilités qu'elle offre. Lorsque la télécommande n'est pas utilisée, elle est rangée dans son logement avec un support magnétique facile à accrocher au mur.

Handzaam, royaal, overzichtelijk: uiterlijk, voelbaarheid en functionaliteit zorgen ervoor dat alleen al het gebruik van de afstandsbediening van SensoWash® Starck een feest is. Bij het oppakken lichten de bedieningsvelden kort op, wat 's nachts zeer praktisch is. Bij het indrukken van de keuzetoetsen lichten de desbetreffende toets en het bijbehorende keuzemenu op. Als de afstandsbediening niet wordt gebruikt, zit zij mooi opgeruimd in haar opbergstation met magnetische houder, zeer eenvoudig aan de wand te monteren



Maniable, généreuse, dépouillée : son esthétique, son toucher et sa fonctionnalité font de l'utilisation de la télécommande de SensoWash® Starck une véritable sensation de bien-être. Quand on la prend en main, le tableau de commande s'illumine brièvement ce qui s'avère être particulièrement pratique la nuit. Quand on appuie sur une touche, celle-ci s'allume ainsi que les autres possibilités qu'elle offre. Lorsque la télécommande n'est pas utilisée, elle est rangée dans son logement avec un support magnétique facile à accrocher au mur.

Handzaam, royaal, overzichtelijk: uiterlijk, voelbaarheid en functionaliteit zorgen ervoor dat alleen al het gebruik van de afstandsbediening van SensoWash® Starck een feest is. Bij het oppakken lichten de bedieningsvelden kort op, wat 's nachts zeer praktisch is. Bij het indrukken van de keuzetoetsen lichten de desbetreffende toets en het bijbehorende keuzemenu op. Als de afstandsbediening niet wordt gebruikt, zit zij mooi opgeruimd in haar opbergstation met magnetische houder, zeer eenvoudig aan de wand te monteren



Emetteur de rayons infrarouges
Infrarood zender

Douche confort
Comfortdouche

Ouverture et fermeture automatiques
de l'abattant et de la lunette
Automatisch openen en sluiten
van deksel en zitting

Douche féminine
Ladydouche

Douche rectale
Billendouche

Arrêt
Stop

Positionnement individuel
de la douchette
Individuele positionering
van de onderdouche

Séchoir à air chaud
Föhn voor warme lucht

Puissance jet d'eau
Waterdruk aanpassing straal intensiteit

Mise en mémoire des préférences
Gebruikersprofielen opslaan

Température réglable du séchoir,
de la lunette et de l'eau
Individuele temperatuur van föhn,
zitting en water

Réglage de la pression et
de la température de l'eau
Regeling van waterdruk
en -temperatuur



Confortable dès le début. Bien pensé jusqu'aux moindres détails. Toutes les fonctions de SensoWash® Starck sont contrôlées par télécommande. À commencer par le couvercle et la lunette du WC qui s'ouvrent et se ferment à la demande grâce à un moteur électrique. La technologie de fermeture assistée permet également de les fermer en douceur à la main. Agréable au contact, la lunette du WC est chauffante et sa température est réglable. Un capteur élimine tout risque de brûlure. Après l'utilisation des toilettes, il suffit de sélectionner la fonction souhaitée – douche rectale, douche oscillatoire ou douche féminine – pour profiter des bienfaits d'un lavage agréable à l'eau chaude. Puis le séchoir peut ensuite entrer en action, tout en douceur. La température de l'eau et son débit, la position des buses et la température du séchoir sont réglables selon les goûts de l'utilisateur. Le système peut garder en mémoire deux préférences personnelles différentes. Et bien que les fonctions de la télécommande soient intuitives et compréhensibles, un mode d'emploi bien lisible et rédigé en plusieurs langues est logé dans son support – idéal lorsque SensoWash® Starck est utilisé dans l'hôtellerie.

Comfortabel van meet af aan. Doordacht tot in detail. Alle functies van de SensoWash® Starck kunnen worden gekozen m.b.v. de afstandsbediening. Beginnend bij wc-deksel en toiletzitting, die op commando motorisch worden geopend en gesloten. Ook met de hand bewegen beide heel langzaam, dankzij de SoftClose-techniek. De aangenaam aanvoelende closetzitting is verwarmbaar, de temperatuur individueel regelbaar. Een sensor voorkomt dat de zitting te heet wordt. Na het bezoek aan het toilet kies je gewoon de gewenste functie – billendouche, comfortdouche of ladydouche – en geniet van de aangename reiniging door het warme water. Aansluitend laat je je zachtjes droog föhnen. Watertemperatuur, hoeveelheid water, sproeierstand en föhntemperatuur zijn volledig individueel instelbaar. Bijzonder comfortabel: persoonlijke voorkeuren kunnen in twee verschillende gebruikersprofielen worden opgeslagen. En ook al is het gebruik van de afstandsbediening eigenlijk heel intuïtief: voor de zekerheid bevat het opbergstation goed leesbare gebruiksaanwijzingen.





SensoWash® Starck est une invitation au bien-être. Nuit et jour. Lorsqu'on se lève la nuit pour aller aux toilettes, il faudrait ne pas allumer l'éclairage « normal » car sa clarté fait baisser le niveau de la mélatonine, l'hormone du sommeil, provoquant un réveil du corps. C'est pourquoi SensoWash® Starck est pourvu d'une fonction spéciale d'éclairage nocturne à base de diodes électroluminescentes ; ces diodes diffusent dans l'obscurité une clarté suffisante pour permettre de se déplacer en toute sécurité et sans interrompre l'état de repos du corps. La fonction de veilleuse nocturne est activée par la télécommande. Avec toutes ses bonnes idées, SensoWash® Starck facilite la vie dans la salle de bains : les touches de la télécommande sont de grandes dimensions, les symboles sont bien reconnaissables sans lunettes et sont faciles à interpréter. La manipulation est intuitive et sans problème. Chaque fonction sélectionnée peut être immédiatement interrompue par la touche « Arrêt » clairement reconnaissable. Une détection utilisateur intégrée dans la lunette du WC, empêche toute mise en marche intempestive des fonctions.

SensoWash® Starck geeft een prettig gevoel. Dag en nacht. Wie 's nachts het toilet bezoekt, moet eigenlijk niet de 'normale' verlichting inschakelen: bij een dergelijke hoeveelheid licht daalt het gehalte van het slaapbevorderende hormoon melatonine en komt het lichaam in de waaktoestand terecht. Daarom is SensoWash® Starck voorzien van een speciale LED-nachtlichtfunctie die bij duisternis voor voldoende oriëntatie en veiligheid zorgt zonder de rusttoestand van het lichaam te onderbreken. De nachtlichtfunctie wordt aangestuurd m.b.v. de afstandsbediening. SensoWash® Starck maakt met veel goede ideeën het leven in de badkamer beslist eenvoudiger: de bedieningsvelden van de afstandsbediening zijn royaal uitgevoerd, de symbolen erop zijn ook zonder bril goed te herkennen en gemakkelijk te begrijpen. Zo kan de bediening geheel intuïtief en probleemloos gebeuren. Elke gekozen functie kan door de duidelijk zichtbare stop-toets onmiddellijk worden afgebroken. Dankzij een gebruikersherkenning in de closetzitting is het uitgesloten dat functies per ongeluk in gebruik worden genomen.



Avec SensoWash®, l'hygiène est la priorité des priorités : c'est pourquoi la douchette et les buses sont automatiquement nettoyées avant et après chaque utilisation. La douchette en acier inoxydable ainsi que la lunette en matière plastique du WC sont préventivement recouvertes d'un revêtement antimicrobien. La lunette est très facile à entretenir car elle peut être retirée d'un seul geste.

Hygiëne staat voor op bij SensoWash®: daarom worden staaf en sproeiers van de onderdouche vóór en na elk gebruik automatisch gereinigd. Preventief is de edelstaal staaf – evenals de kunststof closetzitting – voorzien van een antimicrobiële coating. Deze blijkt uiterst onderhoudsvriendelijk: voor de reiniging kan hij probleemloos in een handomdraai worden verwijderd.





Douche rectale : après utilisation des toilettes, la douche rectale assure un nettoyage aussi agréable que sûr. La température de l'eau, le débit et la position de la buse se règlent séparément et, une fois stockées, ces informations peuvent être rappelées à souhait. La barre de douche est en acier inoxydable spécialement traité et possède des buses interchangeables. La barre et les buses sont autonettoyantes.

Billendouche: na een bezoek aan het toilet zorgt de billendouche voor een even aangename als veilige reiniging. Watertemperatuur, hoeveelheid water en sproeierstand kunnen geheel individueel worden ingesteld en, eenmaal opgeslagen, weer worden opgeroepen. De onderdouche heeft een speciaal behandeld edelstaal oppervlak en is voorzien van vervangbare sproeiers. Staaft en sproeiers worden vóór en na elke toepassing automatisch gereinigd.



Douche oscillatoire : elle permet un nettoyage intensif grâce au jet oscillatoire et mouvement de va-et-vient de la douchette. La douche oscillatoire peut également être utilisée avec un jet d'eau pulsé. Avec cette fonction la barre et les buses se nettoient également automatiquement avant et après chaque utilisation.

Comfordouche: belooft een extra grondige reiniging. Daarvoor zorgen de heen en weer gaande bewegingen van de onderdouche. Desgewenst kan de comfordouche ook worden gebruikt met een pulserende waterstraal. Ook bij deze functie worden staaft en sproeiers vóór en na elk gebruik helemaal vanzelf gereinigd.



Douche féminine : spécialement développée pour les besoins de la gent féminine, la douche féminine utilise un jet qui permet un nettoyage en douceur sous un angle anatomiquement correct. Comme pour la douche rectale ou oscillatoire, des réglages individuels sont possibles et la barre et les buses se nettoient automatiquement avant et après chaque utilisation.

Ladydouche: speciaal ontwikkeld voor de behoeften van vrouwelijke gebruikers, gebruikt de functie 'ladydouche' twee waterstralen die in een anatomisch correcte hoek zorgen voor een zachte reiniging. Evenals bij de billen- en comfordouche kan een individuele instelling worden gekozen, en staaft en sproeiers worden automatisch vóór en na de toepassing gereinigd.



Séchoir à air chaud : Sechage a l'air chaud : après achèvement des différentes fonctions de douche, c'est au séchage d'entrer en action, avec soin et douceur grâce à de l'air chaud. La température de séchage se règle à souhait par la télécommande. Pour cette fonction également, les préférences personnelles peuvent être stockées et rappelées à souhait.

Föhn voor warme lucht: na beëindiging van de verschillende douchefuncties komt de föhn in actie, die zachtjes en behoeftzaam droogt met warme lucht. De temperatuur van de föhnlicht kan naar eigen inzicht via de afstandsbediening worden geregeld. Ook bij deze functie kunnen persoonlijke voorkeuren worden opgeslagen en weer opgeroepen.

SENSOWASH® EST UNE IDÉE GÉNIALE POUR TOUS LES UTILISATEURS QUI APPRÉCIENT LE DESIGN, LE CONFORT ET L'HYGIÈNE NATURELLE DANS LES TOILETTES. ET C'EST ENCORE MIEUX QUAND ON APPREND QUE LE SYSTÈME EST PROPOSÉ À UN PRIX ÉTONNAMMENT AVANTAGEUX DANS SA VERSION SENSOWASH® D-CODE.


SENSOWASH® IS EEN GENIAAL IDEE VOOR ALLE BADKAMERGEBRUIKERS DIE DESIGN, COMFORT EN NATUURLIJKE HYGIËNE OP WAARDESCHATTEN. DES TE MOOIER DAT DIT CONCEPT OOK AL VOOR EEN VERASSSEND VOORDELIGE PRIJS TE KOOP IS – ALS SENSOWASH® D-CODE.



SensoWash® D-Code. L'alternative intelligente. Vous souhaitez avoir du confort mais vous n'avez pas besoin de tous les extras ? Vous voulez un bon design à un prix abordable? Alors, le WC douche SensoWash® D-Code est une alternative intelligente : de forme élégante, facile à entretenir et d'un rapport qualité / prix idéal, SensoWash® D-Code convient aussi bien à l'habitat particulier qu'au secteur public ou semi-public. Avec des formes coordonnées au design créé par sieger design pour la série d'appareils sanitaires en céramique D-Code de Duravit, SensoWash® peut marquer des points au niveau de la fonctionnalité : le module de commande par exemple séduit par la logique et l'esthétique de sa structure qui rend son utilisation très simple et intuitive. Avec ses belles lignes, ses fonctionnalités et son confort, SensoWash® D-Code fait du nettoyage avec de l'eau un acte tout aussi évident que celui de se laver les mains – tout en restant un petit luxe, une pause de bien-être permettant de rester propre et frais tout au long de la journée.

SensoWash® D-Code. Het intelligente alternatief. U hebt behoefte aan comfort, maar zonder alle extraatjes? U wilt een goede vormgeving voor een redelijke prijs? Dan is het douche-toilet SensoWash® D-Code het intelligente alternatief: met zijn elegante vormgeving, onderhoudsvriendelijke gebruik en ideale prijs-kwaliteitverhouding is de SensoWash® D-Code even geschikt voor particuliere huishoudens als voor de semi-openbare en openbare sector. De SensoWash®, qua vorm afgestemd op de door sieger design vormgegeven keramiekserie D-Code van Duravit, is niet in de laatste plaats ook functioneel: de bedieningseenheid bijv. valt op door de logische indeling en de uiterst eenvoudige en intuïtieve bediening. Met zijn fraaie vormgeving, functionaliteit en comfort maakt SensoWash® D-Code de reiniging met water even vanzelfsprekend als handen wassen – en blijft daarbij toch een kleine luxe, een verwenpauze, die je de rest van de dag een schoon en verkwikt gevoel geeft.





Prenez place. Et laissez-vous choyer. Les fonctions de SensoWash® D-Code sont contrôlées par le module de commande. Ce module se trouve exactement là où on en a besoin, sur le côté de l'abattant du WC à une distance telle qu'il peut être manipulé facilement tout en étant assis confortablement. Grâce à ses formes ergonomiques, le siège s'avère être particulièrement confortable. Le module de commande permet de sélectionner la fonction désirée : douche rectale, douche confort ou douche féminine – toutes agréablement chaudes et douces. La température de l'eau, l'intensité du jet, la position des buses peuvent être réglés à volonté. SensoWash® D-Code est à la fois hygiénique et facile à entretenir : la douchette et les buses sont automatiquement nettoyées avant et après chaque utilisation ; un revêtement antimicrobien de la douchette et de la lunette protège contre la saleté et les microbes. Pour nettoyer la lunette, il suffit de la retirer d'un simple geste.

Gaat u zitten. En laat u verwennen. De functies van SensoWash® D-Code worden bediend m.b.v. de bedieningseenheid. Deze bevindt zich precies waar hij wordt gebruikt, aan de zijkant van de closetzitting, op een plek die het mogelijk maakt zowel comfortabel te zitten als de onderdouche eenvoudig te bedienen. De ergonomisch gevormde zitting is bijzonder gerieflijk. Via de bedieningseenheid wordt de gewenste functie gekozen: billendouche, comfortdouche of ladydouche – aangenaam warm, aangenaam zacht. Watertemperatuur, straalintensiteit en sproeierstand kunnen afzonderlijk worden ingesteld. SensoWash® D-Code is even hygiënisch als onderhoudsvriendelijk: staaf en sproeiers van de onderdouche worden vóór en na elk gebruik automatisch gereinigd, vuil en bacteriën worden door de antimicrobiële coating van onderdouche en closetzitting tegengegaan. Voor de reiniging kan de closetzitting heel eenvoudig in een handomdraai worden verwijderd.









LA TECHNIQUE A POUR MISSION DE RENDRE NOTRE VIE PLUS AGRÉABLE. AVEC SENSOWASH®, OPTEZ POUR LA TECHNOLOGIE INNOVANTE DE LA MARQUE DURAVIT, POUR LE PLUS HAUT NIVEAU DE CONFORT ET DE BIEN-ÊTRE.

TECHNIEK IS BEDOELD OM ONS LEVEN TE VERAANGENAMEN. MET SENSOWASH® Kiest u voor een innovatieve technologie van het merk DURAVIT – en daarmee voor comfort en welzijn op het hoogste niveau.




SIÈGE	ZITTING			
Fermeture amortie du couvercle et de la lunette	Deksel en zitting sluiten zacht	●	●	●
Ouverture et fermeture par moteur électrique de la lunette et de l’abattant	Deksel en zitting openen en sluiten	●	●	–
Température réglable de la lunette	Regelbare zittingtemperatuur	●	●	●
Détection utilisateur	Gebruikers herkenning	●	●	●
HYGIÈNE	HYGIËNE			
La barre et les buses sont autonettoyantes	Automatische reiniging van sproei-arm voor en na gebruik	●	●	●
Traitement antimicrobien de la lunette et des buses	Antimicrobiële eigenschappen van zitting en onderdouche	●	●	●
Buses amovible pour le nettoyage	Sproei-arm eenvoudig afneembaar voor reiniging	●	●	–
FONCTIONS NETTOYAGE ET CONFORT	DOUCHE FUNCTIES & COMFORT			
Douche rectale	Billendouche	●	●	●
Douche féminine	Ladydouche	●	●	●
Douche oscillatoire	Oscillerende comfortdouche	●	●	●
Fonction de massage à jet pulsé	Pulserende massagefunctie	●	●	–
Réglage de la position de la douchette	Stand van de onderdouche instelbaar	●	●	●
Réglage de la puissance du jet d’eau	Regelbare sterkte van de waterstraal	●	●	●
Régulation de la température de l’eau	Regelbare watertemperatuur	●	●	●
Régulation de la température de séchage	Regelbare temperatuur van de warme lucht	●	●	–
Programmation de profils utilisateurs	Programmeerbare gebruikersprofielen	●	●	–
Fonction veilleuse nocturne	Nachtlichtfunctie	●	●	–
Télécommande	Afstandsbediening	●	●	–
Module de commande à côté de l’abattant	Bediening aan het apparaat	●	●	●
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	TECHNISCHE GEGEVENS			
Réservoir d’eau chaude pour douche	Beschikbaarstelling van het douchewater door warmwatertank	–	–	●
Chauffage de l’eau au moyen d’un chauffe-eau	Verwarming van het douchewater d.m.v. doorstroomtoestel	●	●	–
Mode économie d’énergie	Energiespaarstand	●	●	●
Consommation d’eau de la fonction douche	WATERVERBRUIK VAN DE DOUCHE FUNCTIE	0,35 – 0,45 L/Min	0,35 – 0,45 L/Min	0,45 – 0,65 L/Min
Tension nominale	Bedrijfsspanning	100 – 120 V ~ / 220 – 240 V ~	100 – 120 V ~ / 220 – 240 V ~	100 – 120 V ~ / 220 – 240 V ~
Fréquence	Frequentie	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Pression de l’eau	Waterdruk	0,07 – 0,75 MPa	0,07 – 0,75 MPa	0,1 – 0,68 MPa
Degré de protection : contre les projections d’eau de toutes directions	Beschermingsgraad: bescherming tegen spatwater van alle kanten	IPX4	IPX4	IPX4
PLAGE DE TEMPÉRATURE	TEMPERATUURBEREIK			
Température de fonctionnement	Bedrijfstemperatuur	10 – 40 °C	10 – 40 °C	10 – 39 °C
Température de l’eau	Watertemperatuur	32 – 40 °C	32 – 40 °C	32 – 39 °C
Température de la lunette	Temperatuur van de zitting	33 – 37 °C	33 – 37 °C	31 – 37 °C
Température de l’air chaud de séchage	Temperatuur van de warme lucht	40 – 55 °C	40 – 55 °C	–
PUISSANCE	VERMOGEN			
Consommation électrique maximale	Max. opgenomen vermogen	1650 W	1650 W	765 W
Raccordements cachés - eau/électricité	Verdekte aansluiting van water/elektra	●	–	–

Avant d’installer le produit, l’installation d’un disjoncteur différentiel 30mA pour les salles de bains et salles d’eau est nécessaire.
Vóór de montage van het product, is installatie van een aardlekschakelaar voor badkamers en vochtige ruimtes nodig.




* En option : ProBox (# 0050710000) dispositif pour la securisation de l'alimentation en eau selon type AB/EN 13077. Se référer aux tarifs.
Optionele accessoires: ProBox (# 0050710000) veiligheidsvoorziening soort AB / EN 13077 Voor meer informatie, Zie de actuele prijslijst

* En option : ProBox (# 0050710000) dispositif pour la securisation de l'alimentation en eau selon type AB/EN 13077. Se référer aux tarifs.
Optionele accessoires: ProBox (# 0050710000) veiligheidsvoorziening soort AB / EN 13077 Voor meer informatie, Zie de actuele prijslijst




- One-Piece
- # 610001 00 00* (SensoWash® Starck C)
 - # 2544590000 ♂ ♀
- Two-Piece
- # 610001 00 00* (SensoWash® Starck C)
 - # 2126510000 ♂ ♀
 - # 0931200005 ♂ ♀




- One-Piece
- # 610000 00 00* (SensoWash® Starck)
 - # 2544090000 ♂ ♀
- Two-Piece
- # 610000 00 00* (SensoWash® Starck)
 - # 2123010000 ♂ ♀
 - # 0931200005 ♂ ♀

* En option : ProBox (# 0050710000) dispositif pour la securisation de l'alimentation en eau selon type AB/EN 13077. Se référer aux tarifs. Optionele accessoires: ProBox (# 0050710000) veiligheidsvoorziening soort AB / EN 13077 Voor meer informatie, Zie de actuele prijslijst





- Rimless
- # 610200 00 00 * (SensoWash® DuraStyle by Starck)
 - # 2542590000 ♂ ♀
- # 610200 00 00 * (SensoWash® DuraStyle by Starck)
 - # 2537590000 ♂ ♀
- Two-Piece
- # 610200 00 00 * (SensoWash® DuraStyle by Starck)
 - # 2156590000 ♂ ♀
 - # 0935000005 ♂ ♀
 - # 0935100005 ♂ ♀
 - # 0935000085 ♂ ♀
 - # 0935100085 ♂ ♀
- Two-Piece
- # 610200 00 00 * (SensoWash® DuraStyle by Starck)
 - # 2160510000 ♂ ♀
 - # 0935200005 ♂ ♀



- One-Piece
- # 610200 00 00 * (SensoWash® DuraStyle by Starck)
 - # 2157510000 ♂ ♀

* En option : ProBox (# 0050710000) dispositif pour la securisation de l'alimentation en eau selon type AB/EN 13077. Se référer aux tarifs. Optionele accessoires: ProBox (# 0050710000) veiligheidsvoorziening soort AB / EN 13077 Voor meer informatie, Zie de actuele prijslijst



* En option : ProBox (# 0050710000) dispositif pour la securisation de l'alimentation en eau selon type AB/EN 13077. Se référer aux tarifs.
Optionele accessoires: ProBox (# 0050710000) veiligheidsvoorziening soort AB / EN 13077 Voor meer informatie, Zie de actuele prijslijst

INSTALLATION PRÉLIMINAIRE
SENSOWASH® STARCK C

VOORINSTALLATIE
SENSOWASH® STARCK C



A. INSTALLATION PRÉLIMINAIRE ENCASTRÉE – DE INBOUW-VOORINSTALLATIE.



A.1. Le kit de pré-installation est monté pendant la phase de gros-œuvre. Il contient une plaque de fixation aux dimensions exactes, le matériel de montage, un raccord 1/2", la fiche technique de l'installation préliminaire et la notice de montage.

Le kit (Réf. # 0050720000) est conçu pour tous les éléments muraux classiques.

A.1. Tijdens de ruwbouwfase wordt de voorinstallatieset gemonteerd. Deze bestaat uit een bevestigingsplaat met precieze afmetingen, montage materiaal, 1/2" fitting, gegevensblad en montagehandleiding voor de voorinstallatie.

De set is afgestemd op alle gangbare voorwandelementen (bestelnr. 0050720000).



A.2. Les pièces du kit de pré-installation sont montées sur l'élément mural. Grâce au filetage universel 1/2", la connexion au réseau d'eau froide s'effectue sans problème.

A.2. De onderdelen van de voorinstallatieset worden op het voorwandelement gemonteerd. Dankzij de universele 1/2" binnendraad vindt de aansluiting aan het drinkwaternet probleemloos plaats.



A.3. Le câble d'alimentation électrique doit sortir du mur à l'endroit indiqué sur la fiche technique. Pour un montage plus facile, le câble doit mesurer au moins 800 mm.

A.3. De stroomkabel wordt volgens het gegevensblad op de voorgeschreven plek door de muur geleid. Belangrijk voor een gemakkelijke montage is een kabellengte van 800 mm.

B. INSTALLATION DE LA CUVETTE – DE INSTALLATIE VAN WC.



B.1. Ce pack comprend les fixations rapides compatibles pour Duravit (pour WC suspendu), le carton d'aide au montage, le kit de raccordement avec tous les éléments de raccordements nécessaires et les consignes de montage détaillées.

B.1. In de verpakking zitten de passende Durafix-bevestigingen (bij het wand-wc), het kartonnen montagesjabloon, de aansluitset met alle belangrijke aansluitcomponenten en een uitvoerige montagehandleiding.



B.2. Placer le côté plat du carton de montage sur le sol et y poser le WC suspendu à l'envers. Cela permet de mettre les fixations rapides Duravit plus facilement.

B.2. Het montagesjabloon wordt met de platte kant op de vloer gelegd en het wand-wc wordt daar ondersteboven op geplaatst. Daardoor kan de Durafix-bevestiging eenvoudig aangebracht worden.



B.3. Retourner la cuvette de manière à ce que le siphon soit dégagé et ne soit pas abîmé ou rayé. Brancher le raccord 1/2" au raccord d'eau prévu dans le mur. Brancher le tuyau de pression avec une collerette de fixation.

B.3. Het wc wordt omgedraaid, zodat de geglaazuurde sifonhals vrijkomt en niet beschadigd of gekrast wordt. De 1/2" fitting wordt op de voorbereide wateraansluiting van het voorwandelement gemonteerd en de flexibele waterslang wordt met moeren vastgedraaid.



B.4. Placer la cuvette et le carton devant le mur. Faire passer le câble déjà installé par l'ouverture à gauche de la cuvette et le fixer avec une cale en carton.

B.4. Wc en montagesjabloon worden voor het voorwandelement geplaatst. De reeds gemonteerde slang wordt door het wc geleid, bij de opening links weer naar buiten getrokken en met kartonklemmen vastgezet.



B.5. Faire passer le branchement électrique (raccord noir) à travers la cuvette et le fixer à l'extérieur avec une cale en carton. L'adaptateur en métal Durafix vient se visser sur les goujons. Il suffit ensuite de glisser le WC et de le fixer par le bas.

B.5. De stroomaansluiting (zwarte koppeling) wordt door de wc geleid en bovenaan met kartonklemmen vastgezet. Op de bevestigingsbouten worden de Duravit-metalen adapters geschroefd. Daarna wordt de wc geplaatst en langs onder vastgezet.



B.6. Fixer le câble électrique sortant du mur au bloc de fixation intégré dans le boîtier. Fixer le boîtier à la cuvette avec les bandes collantes. L'emplacement est défini par les autres éléments déjà montés. Le branchement électrique est ainsi sécurisé et invisible.

B.6. De uit de muur komende stroomkabel wordt in de kabelbox op een ingebouwd klemmenblok aangesloten. De kabelbox wordt met klittenband in het wc vastgezet. De plaatsing wordt bepaald door de reeds in de wc gemonteerde contra-stukken. Zo wordt de stroomaansluiting veilig en onzichtbaar opgeborgen.

C. MONTAGE DE SENSOWASH® STARCK C – DE MONTAGE VAN DE SENSOWASH® STARCK C.



C.1. Fixer la plaque de montage sur la cuvette. Les éléments de raccordement pour l'eau et l'électricité sont déjà montés sous l'abattant. Les joints en caoutchouc empêchent l'écoulement de l'eau à l'intérieur de la cuvette pendant le nettoyage.

C.1. De montageplaat wordt op het wc vastgezet. Op de onderkant van de wc-zitting bevinden zich de voorgemonteerde aansluitcomponenten voor water en stroom. Rubber afdichtingen voorkomen dat bijvoorbeeld tijdens het schoonmaken water naar binnen dringt.




C.2. Visser les raccords des branchements électriques. Le clapet à bille pour le débit d'eau est fixé à l'abattant avec des collerettes de fixation. Tourner le clapet de 45° pour l'ouvrir; le circuit d'eau est en état de fonctionnement.

C.2. De verbindingshelften voor de stroomverbinding worden vastgeschroefd. Voor de waterleiding wordt de kogelafsluiting door een verbindingsmoer met de zitting verbonden. Door het ventiel 45° te draaien wordt het geopend waarna de wateraansluiting klaar is voor gebruik.



C.3. Enclencher l'abattant avec un angle de 15° par rapport à la plaque de fixation. Pour nettoyer l'abattant, appuyer sur le bouton sur le côté pour le démonter et le soulever légèrement. Il suffit ensuite de le réenclencher.

C.3. De wc-zitting wordt onder een hoek van ca. 15° op de montageplaat vastgeklit - klaar. Bij het schoonmaken kan de zitting door opzij op de knop te drukken, losgemaakt en opgetild worden en daarna eenvoudig weer vastgeklit.



Deux fois plus sûr grâce à Probox. Afin de répondre aux exigences légales de la norme DIN EN 1717 en matière de protection de l'eau potable contre les impuretés, Duravit a développé un système double rail pour SensoWash®. L'abattant dispose déjà de deux clapets anti-retour intégrés, un dans le tuyau de raccordement et un dans le tuyau d'évacuation. Cela empêche le reflux des eaux usées dans le cas improbable de dépression dans le réseau d'eau potable. Mais Duravit propose également une autre solution de sécurité pour empêcher le retour d'eaux usées : Probox. Celui-ci est installée à l'extérieur de l'abattant, directement encastré dans le conduit d'eau froide. Le tuyau de sortie est situé directement dans l'abattant. Duravit répond ainsi à toutes les exigences de sécurité que l'on peut imposer à un produit. Et ce, bien qu'aucune norme produit n'impose l'intégration dans l'appareil pour les WC douches. Le spécialiste sanitaire est ainsi certain que son installation dépasse les exigences légales.

Dubbel zo zeker dankzij Probox. Om aan de wettelijke eisen van de norm DIN EN 1717 ter bescherming van drinkwater tegen verontreiniging te voldoen, heeft Duravit voor de SensoWash® een tweesporig beveiligingssysteem ontwikkeld. Enerzijds beschikt de wc-zitting zelf over twee ingebouwde terugstroomkleppen, één in de aansluitlang en een tweede in de aansluitsteunen. In het onwaarschijnlijke geval van onderdruk in de drinkwaterleiding wordt hiermee het terugzuigen van vuil water voorkomen. Anderzijds biedt Duravit een extra beveiligingsoptie aan: de Probox. Deze wordt buiten de zitting, direct in de koudwaterleiding ingebouwd. De afvoerleiding voert rechtstreeks naar de wc-zitting. Zo voldoet Duravit aan alle veiligheidseisen die maar aan een product gesteld kunnen worden – en dat, terwijl geen enkele product-norm voor douche-wc's de integratie in het apparaat voorschrijft. En de sanitairvakman heeft met de Probox de zekerheid dat zijn installatie meer dan recht doet aan alle wettelijke eisen.